



Mechanik der Stiftung zuwebe

## Maschinenliste

## Mechanik

# Fräsen CNC



## CNC Vertikal- und Bearbeitungszenter YCM FV 56 A

- 3 Achsen gesteuert
- Verfahrwege X 560mm / Y 410mm / Z 450mm
- FANUC MXP-200i Steuerung
- Drehtisch



## CNC Vertikal Bearbeitungscenter YCM FV102 A

- 3 Achsen gesteuert
- Verfahrwege X 1'020mm / Y 520mm/ Z 540
- FANUC MXP-200FB Steuerung
- Palettenwechsler



## CNC Vertikal Bearbeitungscenter Tongtai VP-8

- 3 Achsen gesteuert
- Verfahrwege X 820mm/Y 510mm/Z 535
- FANUC Series oj-MF Plus Steuerung
- Bearbeitung von Teilen bis 1500 mm Länge möglich

# Drehen CNC



## CNC Drehmaschine YCM GMT 250MA

- Stangenlademagazin
- Revolver mit 12 angetriebenen Werkzeugen
- Spitzenlänge 725mm
- Verfahrweg: X230mm/Z560mm
- Spindeldurchlass 65mm



## Haas ST-15Y

- mit Y-Achse
- Y-Achse +/- 50mm
- Verfahrweg: X200mm/Z406mm



## Tornos 180 CCN

- Durchmesser zum Spannen: bis 280mm
- Steuerung: Fanuc
- Spindeldurchlass 40mm



### Schaublin 125 CCN

- Spitzenhöhe 125mm
- Spitzenweite 500mm
- Durchmesser zum Spannen: bis 270mm
- Steuerung: Fanuc
- Spindeldurchlass 36mm

## Sägearbeiten



### Automatische Bandsäge Jupiter+CN

- Automatische Bandsäge für Schnitte von 0° zu 60°

Schnittkapazität

	mm	a mm	b mm	a mm	b mm
0°	260	260	260x310	-	
45° →	260	260	120x290	260x260	
60° →	180	180	90x190	-	

# Konventionelle Maschinen



Weiler Drehmaschinen



Leitspindel Drehbank REIDEN



Gleitschleifanlage

- für kleinere Teile / Mengen
- Aussendurchmesser 42cm
- Innendurchmesser 11cm

**Bohrmaschine Aciera 1 fach, 2 fach**



**Bohrmaschine Fehlmann**





Emco-Universal-Fräsmaschine



Aciera F4 - Universal - Fräsmaschine

Joos-Bandschleifmaschine



Bürsten-Entgratmaschine RASAMA Turnamat



**Wir sind bereit für Ihren Auftrag**

**Kundendienst Mechanik**

mechanik@zuwebe.ch, 041 781 64 66, zuwebe.ch/mechanik